1

Le Phlegmon est une thumeur avec chaleur, douleur, rougeur, Pulsation, dureté et accroissence,

La thumeur vient de l'obstruction de vaisseaux et que le suc nourrissier de la partie est obligé de s'arrester, causée par les acides et le souffre de la masse du Sang, car les acides en petites quantités coagulent et en grande quantité dissolvent.

la chaleur vient de la fermentation des liqueurs arrestées en la partie.

la Rougeur vient de ce que les vaisseaux se trouvent gonflés avec extravasation par l'abondance du Sang.

La Pulsation et la douleur viennent de la tention des vaisseaux et de la fermentation que les liqueurs acres épanchées causent aux partie nerveuses le mouvement en étant trop rapide.

La fievre ne vient que de ce que une partie du levain rentre dans la masse du Sang par la circulation ou il excite une fermentation, en quoy peut consister la fievre.

Le Phlegmon des parties tendineuses est plus difficile, dure plus long tems que celuy des parties charnuës et si l'inflamation ne cesse par la transpiration insensible, Elle vient à supuration ou degenere

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
ARC 13 d. 43

Lieutenance de Comenges

Le Phlegmon est une thumeur avec chaleur, douleur, rougeur, Pulsation, dureté et accroissence,

La Thumeur vient de l'obstruction de vaisseaux et que le suc nourrissier de la partie est obligé de s'arrester, causée par les acides et le souffre de la masse du Sang, car les acides en petites quantités coagulent et en grande quantité dissolvent.

la chaleur vient de la fermentation des liqueurs arrestées en la partie.

la Rougeur vient de ce que les vaisseaux se trouvent gonflés avec extravasation par l'abondance du Sang.

La Pulsation et la douleur viennent de la tention des vaisseaux et de La fermentation que les liqueurs acres épanchées causent aux parties nerveuses le mouvement en étant trop rapide.

La fievre ne vient que de ce que une partie du levain rentre dans la masse du Sang par la circulation ou il excite une fermentation, en quoy peut consister la fievre.

Le Phlegmon des parties tendineuses est plus difficile, dure plus longtems que celuy des parties charnuës et si l'inflamation ne cesse par la transpiration insensible, Elle vient à supuration

ou degenere

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 13d.43

ou dégenere en gangrêne, je crois
quelon peut saigner jusques à deux
ou trois fois, pour donner entière liberté
à la circulation et à la fermentation
désamplissant les vaisseaux.

On guérit plus facilement les jeunes
que les vieux, parceque le sang des vieux
est plus depourvêu de beaume, et ont le
sang plus épais et plus difficile à la
transpiration.
on uzera de bons alimens et de facile
digestion, s'abstenant, des fruits, salade
d'épiceries, eviter la colère et le jeu interessé.

On doit user du Thé, du Caffé pour empecher
la Coagulation comme aussy de la Ptisanne
d'Esquine salsepareille, coriandre, gayac
Iris de florence, la Canelle, et huit grains
d'antimoine Diaphoretique dans chaque
verre de Ptisane, et en prendre un Verre
le matin, un à midy, un autre le soir en se
couchant, trois heures loin du repas.

Les Cataplames faits avec le vin arromathique
fait de Rhuë, scordium, absynthe, Laurier,
Romarin, Lavande, sauge de chacun
une poignée, le tout bouilly demy heure
et de ce vin en faire un Cataplasme
avec les quatres farines et étant fait
on ajoutera par livre de Cataplasme
une once de Thériaque, une once de
mirrhe et Aloes en poudre, demy once
Rose de Provins

\+ La

Roses de Provins en poudre et demy tivre d'Esprit de vin Camfré, on l'appliquera trois fois par jour chaud, pour en faciliter la transpiration
~~et jamais des Repercussifs~~

~~le phlegmon peut devenir schireux par l'usage des forts resolutifs, en donnant trop de mouvement aux liqueurs, et font que le plus subtil se dissipe et ne reste ensuite que le plus grossier qui peut l'endurcir~~

Le Phlegmon peut devenir schireux par l'usage des forts resolutifs en donnant trop de mouvement aux liqueurs, et font que le plus subtil se dissippe et ne reste ensuite que le plus grossier qui peut s'endurcir.

Lorsque le Phlegmon se prepare à la suppuration il se connoit à la fievre, la douleur, la pullsation la dureté, et à la Croissence, ~~on~~
on doit user des émolients et maturatifs comme, le Lis, L'althea, les violettes de mars la menthe, la farine de lin, cuitte dans du lait ~~et meme le vieux Levain~~ et même le vieux Levain et y adjoutter l'onguent Basilicum, passer le tout par le Thamis renversé et appliquer chaud trois fois le jour on connoit que le pus est fait quand les ardeurs diminuent, la thumeur devient molle avec fluctuation et finit en pointe.

La matiere estant faitte on ouvrira l'abcés avec la lancette depuis la partie inferieure jusques à la superieure mettant un bourdonnet

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

en long seulement pendant vingtquatre heures pour tenir les levres de la playe ouvertes, ayant soin de mettre une compresse de chaque costé de l'incision pour tacher de faire reunir les chairs et procurer une plus subite guerison.

Pour Cicatriser, on se servira de l'amplatre de L'abbé de Graces ou de Pompholix, ensuite que l'abcés commencera à estre detergé, on peut purger avec la Rhubarbe, la Manne, le Senné et huit grains d'Escammonée.

L'Eresipelle

Est une tumeur avec rougeur qui s'etend sur la peau accompagnée de chaleur & douleur, souvent avec pustules, fievre et mal de Teste.

La chaleur vient de la fermentation des liqueurs arrestées.

La Douleur vient des acides qui picottent les fibres nerveuses,

La Rougeur, du sang arresté aux vaisseaux capillaires

La fievre, d'un meslange des acides et des alkalis

La Cause de l'Eresipelle, est lors qu'il se rencontre dans le sang plus d'acides qu'à l'ordinaire, les alkalis s'en trouvant plus remplis sont moins propres au mouvement et s'arrestant dans les petites glandes de la peau font des obstructions ambarrassant leurs

rameaux les uns dans les autres, empeschent les liqueurs de circuler, ~~et~~ en bouchant leurs tuyeaux ou ils coagulent le sang, c'est ce qui produit l'Erésipelle.

La Cure

de l'Erésipelle a la teste et au visage consiste à faire trois ou quatre saignées pour dégager la masse du sang luy faciliter la circulation et sa fermentation et hors du visage et des parties tendineuses comme aux bras et aux jambes, je seray d'avis d'y faire des scarifications pour dégager la partie.

Les remedes externes seront l'esprit de vin camphre appliqué d'heure en heure, evitent les répércussifs et les huiles.

Les internes seront, la Ptisanne faite d'esquine ~~de [illegible]~~ salsepareille, gayac, corriandre, Iris de florence, saxafras, le nitre purifié, en faire prendre un grand verre le matin à jeun, un aprés midy, un autre le soir, une heure et demy loin du bouillon observant de mettre dans chaque verre de cette Ptisanne huit grains d'anthimoine Diaphoretique ou de poudre de vipere, ayant soin de tenir le ventre libre par des Lavemens, de tenir le malade aux bouillons et consommés si besoin est, le tenir chaudement pour faciliter la transpiration, également des autres parties

Mais nous avons trouvé que usant aux Jambes comme dessus avec des fomentations faittes avec de l'Eau

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ou l'on aura fait bouillir la mie d'un pain blanc et dans la colature sans expression y adjouter le tiers d'esprit de vin, y tremper des compresses assés grandes, en envelopper les jambes et par dessus les envelopper d'un tapis de laine, le tout bien chaud, et si besoin est de mettre dessus le tapis ou à costé une ou deux thuiles à canal bien chaudes, enveloppés de mauvais drapps pour faciliter une sueur generale s'il se peut, ayant fait prendre auparavant un gros verre de la ptizanne que dessus, avec huit grains d'antimoine diaphoretique ou de poudre de vipére, et jamais de repercussifs.

Loedeme

~~est~~ une tumeur molle qui obeit à la compression ~~du~~ doigt qui reste imprecint. Elle est sans douleur et blanchâtre, Elle arrive souvent aux jambes rarement aux bras provenant d'une limphe épaisse, arrestée dans les vaisseaux limphatiques de la partie, ou épanchée hors de ces vaisseaux

Les oedemes ~~sont causé par de longues maladie~~ sans chaleur à cause de la viscosité de la limphe;

Les oedemes sont causés par de longues maladies qui dissipent tellement les parties balsamiques et spiritueuses du sang, qu'il ne reste qu'une limphe grossiere sans esprits, laquelle ne peut circuler qu'avec peine ou par le grand froid qui resserre les pores et qui épaissit les liqueurs.

Les alimens acides et visqueux font un chile crud et propre à epaissir la limphe, occasionnent souvent les thumeurs oedemateuses.

On ne peut rien asseurer dans l'oedeme il y a du danger pour celuy qui vient sans cause manifeste et souvent il est l'avantcourreur d'une longue maladie.

Mauvais signe lorsque les pieds deviennent oedemateux dans la phtisie, marque que la limphe et le sang n'ont plus de sel volatile ni de beaume.

Les oedemes dans les personnes d'un bon temperam.t ne sont pas tant à craindre, cependant ils ne laissent pas de durer longtems, suppurent rarem.t à cause de la viscosité de leur matiere.

Nous avons vû dans cette ville un jeune homme puissant agé de 22 ans atteint d'une paralisie de la ceinture en bas, avec oedeme qui malgré toute la medecine s'est gangrené aux fesses, aux jambes et aux pieds, ce que je crois qui venoit de la compression que la matiere faisoit aux liqueurs nourrissieres, la même chose arrive quelquefois aux hydropiques.

Comme je crois que les oedemes proviennent de la chillification depravée je commenceroy par les stomachiques comme l'extrait de genevre la theriaque, les frequents purgatifs melés avec les cordiaux à peu près comme dans l'hydropisie,

La ptisanne d'esquine, de salsepareille

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

de saxaphras, de coriandre, de canelle, d'iris de florence, et dans chaque verre y mettre 15 ou 18 grains de poudre de vipere ou bien 5 grains de son sel volatile, observant de le purger tous les 5 jours et mesler les purgatifs avec les cordiaux.

Quon ne soit pas surpris si je demande en pareille occasion comme dans les autres thumeurs la ptisane dessicative et sudorifique que parceque je crois quon peut la mettre au nombre des remedes universels qui desobstruent en purifiant la masse du sang par la transpiration sensible et insensible.

On usera des alimens de facile digestion et de bon vin sans excés

Les remedes exterieurs seront l'esprit de vin camphré ou bien la lessive de cendres de sarmens dans quoy on fera bouillir du souffre vif des bayes de laurier concassées, la seule lessive de cendres de sarment suffit sans autre chose

Ou bien on fera une decoction de romarin, d'absynthe, ~~rue~~ rhuë, sauge, ciguë — camomile, lavande, bayes de laurier, fleurs de sureau, cuites avec l'eau, le souphre le salpêtre qui est propre à fondre la limphe visqueuse y tenant quelque tems la partie la decoction estant bien chaude et estant sorti de ce bain, y tremper des compresses bien